

## AGPEG OS MACROGOL 3350 LIQUIDO 480 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 944654639  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Agpeg OS liquido Macrogl 3350 Descrizione Dispositivo medico per uso orale indicato per il trattamento sintomatico della stipsi. Grazie al Macrogl 3350, Agpeg OS Liquido favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi. Con misurino dosatore. Modalità d'uso Utilizzare il misurino contenuto nella confezione per dosare la soluzione orale: riempirlo in base alla posologia sotto indicata, servendosi dei riferimenti forniti dalle tacche presenti sulla superficie del misurino (prima tacca 5 ml, seconda tacca 10 ml, terza tacca 15 ml e quarta tacca 20 ml). Le dosi sottoindicate devono essere aumentate o diminuite, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il

medico. Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni: - da 20 ml a 80 ml al giorno. La dose massima necessaria non supera normalmente gli 80 ml al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua per ogni 20 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (20 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. Bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni: - da 6-10 kg: 10 ml al giorno; - da 10-15 kg: da 10 ml a 20 ml al giorno; - da 16-20 kg: da 20 ml a 30 ml al giorno; - da 21-43 kg: da 30 ml a 40 ml al giorno. La dose massima necessaria non supera normalmente i 40 ml al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 60 ml di acqua per ogni 10 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (10 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. Componenti Acqua depurata, macrogl, acido citrico, potassio sorbato, sodio benzoato, sucralosio. Senza glutine. Avvertenze Si consiglia di utilizzare il prodotto in età pediatrica dopo aver consultato il medico. La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto. Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Richiudere accuratamente il contenitore dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Validità post-apertura: 3 mesi. Formato Flacone da

480 ml