


ALFA OMEGA RIGE 2 GOCCE ORALI 50 ML

Marchio: Igeakos
Codice Min.: 801211311
Link: [clicca qui per acquistare](#)

ALFA OMEGA RIGE® 2 GOCCE ORALI 50 ML



RIGE 2 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica, cellulare e tissutale intestinale fornendo i precursori metabolici e rallentando gli specifici fenomeni di invecchiamento.

Posologia

Stato Cronico degenerativo: Neonati 0-4 anni: 5 gocce 2 volte al dì; Bambini 4-12 anni: 10 gocce 2 volte al dì; Adulti: 20 gocce 2 volte al dì. Stato di mantenimento: Neonati 0-4 anni: 5 gocce 2 volte al dì; Bambini 4-12 anni: 10 gocce 2 volte al dì;

Adulti: 20 gocce 2 volte al dì.

Componenti

Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Antrachinone 9-15-30-60 DH, Appendice 7 CH, Benzochinone 9-15-30-60 DH, Cieco 7 CH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Colon 7 CH, Digiuno 7 CH, Duodeno 7 CH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH, Naftochinone 12-15-30-60 DH, Retto 7 CH, Sedum acre 9-15-30-60 DH Viscum album 9-15-30-60 DH in anaparti.

Caratteristiche componenti

Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Sedum acre 9-15-30-60 DH e Viscum album 9-15-30-60 DH sono elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche intestinali. Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed, in particolare, e' utile nel paziente dispnoico con atonia gastrica.

Antrachinone 9-15-30-60 DH, riattivatore degli enzimi della respirazione cellulare mediante depolimerizzazione delle tossine impregnanti, e' utile in tutte le fasi cellulari in quanto capace di regolare la catena respiratoria ed in particolare e' indicato nell'atonia e nei disturbi intestinali dal bambino all'anziano con senso di profonda prostrazione. Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni mutageniche ed e' utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di diabete mellito, intolleranza alla carne, intossicazione da proteine, diarrea estiva e del viaggiatore.

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in particolare e` indicato nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente astenico. Naftochinone 12-15-30-60 DH, derivato chinonico che, con i suoi gruppi carbonilici, antagonizza dai composti azometinici gli amminogruppi tossici tipici di tutte le fasi cellulari, delle malattie virali e delle infezioni tossiche ed e` utile in particolare nel paziente apatico, nella stipsi cronica e nei carcinomi intestinali. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Appendice 7 CH, Cieco 7 CH, Colon 7 CH, Digiuno 7 CH, Duodeno 7 CH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH, Retto 7 CH riequilibrano la funzionalita` per similitudine.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non assumere in gravidanza o allattamento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.

Formato

Flacone 50 ml.