

APTAMIL CONFORMIL 2 BUSTE DA 300 G

Marchio: APTAMIL
Codice Min.: 979418795
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aptamil CONFORMIL Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica di coliche e/o stipsi. La nostra formula con: beta-palmitato, proteine parzialmente idrolizzate e GOS/FOS (9:1) miscela di galatto e fruttoligosaccaridi. Ingredienti Sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (palma, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole, cocco), sciroppo di glucosio, galattoligosaccaridi (da latte) in polvere, maltodestrine, amido di patata, amido di mais, lattosio, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, idrogenofosfato di potassio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, cloruro di colina, olio estratto da Mortierella alpina, idrogenofosfato di magnesio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, inositolo, taurina, solfato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, uridina 5'-monofosfato sale sodico, acetato di DL-alfa-tocoferile, citidina 5'-

monofosfato, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, riboflavina; emulsionante: lecitina di soia; palmitato di retinile, cloridrato di tiamina, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g per 100 ml al 13,7% Energia 2.015 kJ 482 kcal 276 kJ 66 kcal Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) 25 g 10,6 g 10,2 g 4,2 g 3.300 mg 390 mg 120 mg 30 mg 120 mg 3,4 g 1,4 g 1,4 g 0,6 g 450 mg 53,5 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg Carboidrati cui zuccheri-lattosidi cui polioli-inositolo 51,1 g 23,8 g 19,7 g 62 mg 7 g 3,3 g 2,7 g 8,5 mg Fibredi cui GOS di cui FOS 4,1 g 3,5 g 0,58 g 0,6 g 0,48 g 0,08 g Proteine-sieroproteine 11,1 g 11 g 1,5 g 1,5 g Vitamina A 423 mcg 58 mcg Vitamina D 12 mcg 1,7 mcg Vitamina E 12 mg-TE 1,7 mg-TE Vitamina K 36 mcg 4,9 mcg Vitamina C 67 mg 9,1 mg Vitamina B1 (Tiamina) 0,44 mg 0,06 mg Vitamina B2 (Riboflavina) 1,00 mg 0,14 mg Niacina 3,2 mg 0,43 mg Vitamina B6 0,33 mg 0,04 mg Folato 102 mcg 14 mcg Vitamina B12 0,60 mcg 0,08 mcg Acido pantotenico 4,2 mg 0,57 mg Biotina 12 mcg 1,7 mcg Calcio 431 mg 59 mg Fosforo 239 mg 33 mg Potassio 590 mg 81 mg Sodio 204 mg 28 mg Cloruro 372 mg 51 mg Ferro 5,3 mg 0,73 mg Zinco 3,5 mg 0,48 mg Iodio 92 mcg 13 mcg Selenio 22 mcg 3 mcg Rame 0,371 mg 0,051 mg Magnesio 37 mg 5,1 mg Manganese 0,043 mg 0,006 mg Cromo 0,43 mcg 0,006 mcg Molibdeno 0,43 mcg 0,006 mcg Fluoruro 0,043 mg 0,006 mg GOS (Carboidrati non calorici) 1,7 g 0,2 g Colina 182 mg 25 mg L-carnitina 15 mg 2,1 mg Taurina 39 mg 5,4 mg Citidina 5'-monofosfato 5,6 mg 0,77 mg Uridina 5'-monofosfato 4,2 mg 0,57 mg Adenosina 5'-monofosfato 3,5 mg 0,48 mg Guanosina 5'-monofosfato 1,2 mg 0,17 mg Inosina 5'-monofosfato 2,3 mg 0,32 mg Modalità d'uso La ricostituzione di Aptamil Conformil è al 13,7% e la si ottiene aggiungendo 1 misurino raso di polvere (4,6 g circa) ogni 30 ml di acqua. Prima di preparare il biberon lavarsi le mani e

sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C. Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben livellato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura (circa 40°C) sul polso. Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora. Tabella media di alimentazione

Età	N° misurini rasi	acqua bollita (ml)	N° biberon nelle 24h
1°-2° settimana	2-3	60-90	6
3°-4° settimana	3-4	90-120	6
2° mese	4-5	120-150	6
3° mese	5-6	150-180	4-5
4° mese	6-7	180-210	4-5
5° mese	7-8	210-240	4-5
6° mese	7-8	210-240	4
7° mese e oltre	7-8	210-240	4

La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del pediatra, in base alle esigenze del lattante. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Avvertenze Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato. Non riutilizzare l'eventuale prodotto avanzato. Il prodotto deve essere utilizzato sotto il controllo del pediatra ed è indicato per lattanti. Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi sei mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. È raccomandato come alimento esclusivo fino al sesto mese e come componente latte di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Conservazione Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura. Validità a confezionamento integro: 18 mesi. Formato Confezione contenente 2 buste da 300 g. Cod. 159485