

AXIMAGNESIO 20 BUSTINE

Marchio: Pegaso
Codice Min.: 8017930051127
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PEGASO AxiMagnesio Il prodotto contribuisce: - alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento; - all'equilibrio elettrolitico; - al normale metabolismo energetico; - al normale funzionamento del sistema nervoso; - alla normale funzione muscolare; - alla normale sintesi proteica; - alla normale funzione psicologica; - al mantenimento di ossa e denti normali; - alla normale sintesi della cisteina; - al normale metabolismo dell'omocisteina; - al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno; - alla normale formazione dei globuli rossi; - alla normale funzione del sistema immunitario; - alla regolazione dell'attività ormonale. Il prodotto contiene 8 fonti di magnesio ad alta biodisponibilità. Le compresse sono filmate per una migliore deglutizione. La presenza del

cofattore vitamina B6 ne aumenta la biodisponibilità e l'efficienza di utilizzo. L'assunzione di magnesio riduce l'assorbimento di alcuni antibiotici (tetracicline e nitrofurantoina) e può nuocere all'assorbimento dei bifosfonati: assumere con 2 ore di intervallo. L'assunzione di magnesio contemporanea a trattamenti con amiloride (contenuto in alcuni diuretici) deve essere valutata dal medico curante. Per risultati più duraturi e profondi nel tempo, associare o concludere l'integrazione del prodotto con oligolito magnesium. Senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. **BAMBINO** EtàFabbisogno giornaliero 0-6 mesi 6-12 mesi 1-3 anni 4-6 anni 7-10 anni 11-14 anni 40 mg 60 mg 80 mg 120 mg 170 mg 270 mg **DONNA** EtàFabbisogno giornaliero 15-18 anni 19-24 anni 25-50 anni over 50 anni Gravidanza e allattamento Sport 350 mg 300 mg 300 mg 300 mg 350/400 mg 300-600 mg **UOMO** EtàFabbisogno giornaliero 15-18 anni 19-24 anni 25-50 anni over 50 anni Sport 400 mg 400 mg 350 mg 350 mg 300-600 mg **Ingredienti** Magnesio citrato, magnesio malato, magnesio succinato, UltraMag, vitamina B6, magnesio cloruro, magnesio gluconato, magnesio pidolato, magnesio bisglicinato. Maltodestrine da mais, acido citrico, eritritolo, glucosidi steviolici da stevia rebaudiana, aroma naturale limone, biossido di silicio **Modalità d'uso** 1 bustina al giorno disciolta in un bicchiere d'acqua, o nella borraccia, o in altro liquido per 3-6 mesi. Ogni bustina fornisce 300 mg di magnesio. In particolari situazioni può verificarsi diarrea indotta dall'assunzione: in tal caso ridurre momentaneamente la posologia. **Avvertenze** Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. **Interazioni** L'assunzione di magnesio riduce l'assorbimento di alcuni antibiotici (tetracicline e nitrofurantoina) e può nuocere all'assorbimento dei bifosfonati: assumere con 2 ore di intervallo. L'assunzione di Magnesio contemporanea a trattamenti con amiloride (contenuto in alcuni diuretici) deve essere valutata dal medico curante. **Formato** 20 bustine. **Cod.** 5112