

JALMA GEL GENGIVALE + APPLICATORE 20 G

Marchio: Farmaceutici Damor

Codice Min.: 925533578

Link: clicca qui per acquistare



JALMA GEL GENGIVALE Descrizione Dispositivo medico costituito da un gel contenuto in un tubo di alluminio e da un dispositivo di erogazione multiuso. Jalma gel gengivale, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase), forma una pellicola protettiva sulla lesione contribuendo ad una rapida e corretta riepitelizzazione delle gengive e della mucosa orale ed a tenerne sotto controllo il microambiente. Rigenase è uno specifico estratto di

grano germinato. Pertanto, il prodotto è indicato per la prevenzione e l'attenuazione dei problemi gengivali e della mucosa orale: -gengive irritate; -dopo piccoli interventi dentali (detartrasi e altri specifici interventi di igiene orale); -prima e dopo l'uso di apparecchi protesici e ortodontici; -in caso di piccole scottature e afte. Ingredienti Rigenase (estratto di grano), glicerina, idrossietilcellulosa, parametile sodico, fenossietanolo, acido citrico, polietilenglicole 400, saccarina sodica, aroma di menta, mentolo, benzalconio cloruro, acqua depurata. Non contiene glutine. Modalità d'uso Al primo utilizzo, svitare il tappo e aprire il tubo mediante perforazione con il cuneo sul retro del tappo. Avvitare il dispositivo di erogazione presente nella confezione, e rimuoverne il tappino di chiusura. Avvicinare l'erogatore alla lesione ed erogare una quantità sufficiente di gel tale da ricoprire la lesione stessa, massaggiando con uno spazzolino morbido Risciacquare e richiudere l'erogatore dopo ogni utilizzo. L'applicazione va ripetuta almeno 2 volte al giorno. Nei portatori di protesi mobili, dopo la pulizia, applicare una piccola quantità di gel gengivale sulle superfici che vengono a contatto con le gengive. Per favorire l'azione del prodotto ed evitarne una precoce rimozione, è opportuno non ingerire cibo, acqua o bevande per almeno 20 minuti dopo l'applicazione. Avvertenze Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo accluso. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Effetti indesiderati: non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati. Controindicazioni: ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti. Opportune precauzioni di impiego: l'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea. Interazioni: non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti. Conservazione Conservare il prodotto ben chiuso, al riparo dalla luce, ad una temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Tubetto da 20 g, con dispositivo di erogazione multiuso. Cod. 003011