

LENICAND 30 COMPRESSE 1300 MG

Marchio: Deakos
Codice Min.: 931592416

Link: clicca qui per acquistare



LENICAND INTEGRATORE IMMUNOSTIMOLANTE - 30 OVALETTE DA 1300 MG

Integratore alimentare in compresse da mg 1.300 è un prodotto con caratteristiche uniche nella categoria, destinato principalmente ad ostacolare la riproduzione della Candida Albicans e dei batteri patogeni intestinali, a ridurre gli effetti collaterali delle terapie antibiotiche ed a favorire quelli benefici. In misura altrettanto valida stimola il sistema immunitario, contrasta i radicali liberi e favorisce la risoluzione di patologie come la diarrea del viaggiatore, gastroenteriti e disbiosi intestinale da eziologia varia. Composto da sostanze dai

molteplici benefici a livello urologico, ginecologico, intestinale ed immunologico.

Lattoferrina

Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Ha azione antiossidante, infatti sequestrando il ferro in eccesso ne impedisce gli effetti ossidanti. Risolve gli stati anemici da carenza di ferro rendendolo maggiormente disponibile all'organismo. Il sequestro di ferro a favore dell'organismo ne riduce la disponibilità e per i batteri patogeni che di esso ne hanno bisogno per sopravvivere, svolgendo quindi un effetto antimicrobico non tossico per l'organismo. Svolge anche un effetto antibatterico diretto, selettivo per i Gram negativi (come l'Escherichia Coli) ed antivirale (Herpes Simplex). Rendendo più deboli i batteri aumenta l'efficacia della terapia antibiotica. Essendo attiva contro i Gram negativi, lascia intatta la flora batterica benefica intestinale Gram positiva e per questo motivo trova valido impiego contro gastroenteriti e stati di disbiosi intestinale. Recenti studi hanno dimostrato che la lattoferrina promuove la formazione ossea e cartilaginea.

Saccaromices boulardi

E' un lievito che risolve in maniera molto efficace e veloce le manifestazioni diarroiche dovute ad infezioni e/o a terapia antibiotica. Resiste alle terapie antibiotiche essendo queste inefficaci contro i lieviti. Previene le micosi post antibiotiche o di altra natura in quanto entra in competizione con i funghi e lieviti (tra cui la candida) riducendone la sopravvivenza e la riproduzione. Stimola la formazione di anticorpi IgA e rinforza il sistema immunitario. Coadiuvante nel trattamento di prostatiti, cistiti e vulviti.

Tabebuia avallanedae (lapacho)

Stimola il sistema immunitario attivando i macrofagi. Attraverso il disaccoppiamento della fosforilazione

ossidatica ha azione antivirale, antiparassitaria, antimicotica, antibatterica grazie ai naftachinoni contenuti (lapacholo, lapachone, xiloidone). Agevola la risoluzione degli episodi diarroici. Ha azione purificante, disintossicante e drenante. Contiene quercitina. Favorisce la digestione, ha azione antiossidante e gastroprotettiva.

Acidophilus DDS1

E' il ceppo più resistente agli acidi gastrici ed ai sali alcalini biliari raggiungendo elevate concentrazioni intestinali. Resiste agli antibiotici, pertanto può essere assunto durante questo tipo di terapia in modo da limitare il danno della stessa sulla flora batterica intestinale. Riduce gli episodi e la durata della diarrea. Riduce indirettamente le infezioni urinarie, candidosi, e vaginiti attraverso la stimolazione del sistema immunitario e dell'equilibrio della flora batterica intestinale. Produce due antimicrobici naturali (acidolina ed acidofilina). Produce enzimi che favoriscono la digestione delle proteine e dei grassi, riducendo il livello del colesterolo ed i danni causati dall'accumuli delle proteine. Produce vitamine del gruppo B (in particolare acido folico e B12), possiede elevate proprietà antitumorali. Migliora il metabolismo del Calcio prevenendo e migliorando l'osteoporosi e contribuisce ad alleviare le dermatiti ed altri problemi della pelle.

Non contiene glutine.

Ingredienti:

Lattoferrina; saccaromices boulardi; tabebuia avallanedae (lapacho); acidophilus DDS1.

Modalità d'uso:

Se ne consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno a stomaco vuoto per un periodo minimo di due mesi, con cicli da ripetere in caso di bisogno.

Avvertenze:

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.