

LIBRAMED FITOMAGRA TRATTAMENTO SOVRAPPESO 138 COMPRESSE 725MG

Marchio: ABOCA
Codice Min.: 931445148
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LibraMed Fitomagra Descrizione Dispositivo Medico Classe IIa clinicamente testato che agisce grazie a Policaptil Gel Retard, un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche. Policaptil Gel Retard agisce a livello intestinale formando un gel altamente viscoso che favorisce il controllo del picco glicemico postprandiale, riducendo la quantità e la velocità di assorbimento dei carboidrati (effetto retard). Ciò determina anche una riduzione del senso di fame e della sonnolenza postprandiale. Inoltre, con lo stesso meccanismo, Policaptil Gel Retard limita l'assorbimento dei grassi, favorisce il transito intestinale e regolarizza la consistenza delle feci. Libramed grazie al suo meccanismo d'azione è indicato per: 1. Adulti e ragazzi

a partire da 12 anni di età - In caso di sovrappeso e obesità - Con elevati valori di circonferenza addominale, anche normopeso 2. Bambini a partire da 8 anni di età - In caso di sovrappeso e obesità Il prodotto esplica la sua massima efficacia in associazione ad una dieta equilibrata, ad una adeguata assunzione di liquidi e ad una regolare attività fisica. Modalità d'uso - Adulti e ragazzi sopra i 12 anni: 3 compresse prima dei due pasti principali. - Bambini tra 8 e 12 anni: 2 compresse prima dei due pasti principali. Assumere la dose indicata con un abbondante bicchiere di acqua avendo cura di ingerire una compressa per volta. Non masticare e non rompere la compressa con i denti. Per chi ha problemi di deglutizione è possibile sciogliere le compresse di Libramed in acqua tiepida o in tisane non zuccherate, agitando fino a completa dissoluzione. La bevanda che si ottiene deve essere ingerita entro pochi minuti, prima che si formi il gel. Assumere Libramed per un periodo di almeno 2 mesi, avendo cura di sospendere per 2-3 giorni dopo ciascun mese di trattamento. Componenti Complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche (Policaptil Gel Retard); Aromi di Arancio, Mela e Limone. Policaptil Gel Retard è un complesso macromolecolare brevettato realizzato attraverso una tecnologia di produzione che consente di concentrare specifiche frazioni polisaccaridiche ottenute da: Cellulosa, Opuntia Ficus indica, Amorphophallus konjac, Althaea officinalis, Linum usitatissimum, Tilia platyphyllos, Cichorium intybus. Avvertenze Per coloro che hanno problemi di deglutizione è sconsigliata l'ingestione diretta delle compresse, che dovranno essere preventivamente sciolte. Si consiglia di assumere il prodotto ad almeno due ore dall'assunzione di farmaci per evitare una possibile interazione con il loro assorbimento. Non assumere in gravidanza e in allattamento. In soggetti in trattamento farmacologico per diabete e iperlipidemie si consiglia di sentire il parere del medico per valutare la necessità di una eventuale variazione dei dosaggi dei farmaci. Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La sicurezza di Libramed è stata confermata attraverso studi clinici condotti su adulti e ragazzi che hanno evidenziato una ottima

tollerabilità. L'assunzione di Libramed non ha causato alterazioni dei principali valori ematochimici e delle urine. Nei primi giorni di utilizzo si possono verificare fenomeni di meteorismo che si risolvono spontaneamente durante il prosieguo del trattamento. In questi casi si consiglia di ridurre il dosaggio ad 1 compressa due volte al giorno e di aumentarlo gradualmente fino al raggiungimento del dosaggio indicato. Conservazione Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone da 138 compresse deglutibili da 725 mg ciascuna. Cod. DIMADCOX