

LIPICOL PLUS 30 COMPRESSE RETARD

Marchio: SELLA Codice Min.: 983317239

Link: clicca qui per acquistare



LIPICOL PLUS Descrizione Integratore alimentare in forma di compressa a doppio strato (a rilascio controllato), studiato per rilasciare i componenti gradualmente nelle ore successive all'assunzione. La sua formula è a base di estratti vegetali di Berberis aristata DC che contribuisce a regolare la funzionalità dell'apparato cardiovascolare e di Silybum marianum Gaertn. (cardo mariano) ad azione antiossidante, che supporta la funzione epatica e favorisce il metabolismo dei carboidrati, monacoline da riso rosso fermentato, coenzima Q10 e acido folico. Ingredienti Berberis aristata DC. corteccia ottenuta dai rami e.s. titolato 85% berberina cloridrato; agenti di carica: E464, E460 (i), E341 (ii);

cardo mariano [Silybum marianum (L.) Gaertn.] frutto e.s. titolato 80% silimarina, 30% silibina; agenti antiagglomeranti: E471, E468, E551, E470b; riso rosso (Oryza sativa L., semi) fermentato con Monascus purpureus Went e.s. titolato 4,8-5% monacoline totali; stabilizzanti: E463, E1201; coenzima Q10, acido folico (acido pteroil-monoglutammico). Senza glutine e senza lattosio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 1 compressa Riso rosso fermentatodi cui monacoline totali 59,2 mg2,9 mg Berberis aristata e.s. 470,59 mg Cardo mariano e.s. 100 mg Coenzima Q10 5 mg Acido folico 200 mcg (100% VNR*) *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Modalità d'uso Assumere 1 compressa al giorno, preferibilmente di sera, da deglutire con un sorso d'acqua, a stomaco pieno. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera raccomandata. L'uso di integratori alimentari non va inteso come sostitutivo di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento, in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti, se si stanno già assumendo altri prodotti a base di riso rosso fermentato e in caso di intolleranza alle statine. Non superare l'apporto giornaliero di monacoline che deve essere inferiore a 3 mg. Non somministrare al di sotto dei 18 anni e al di sopra dei 70 anni di età. Sentire il parere del medico se a seguito dell'assunzione del prodotto si verificano eventuali problemi di salute o eventuali problemi al fegato, ai reni o ai muscoli. Conservazione Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Formato 30 compresse a rilascio controllato. Peso netto: 28,5 g. Cod. 2251