

LJLACTO*6 cps vag 100.000.000 UFC

Marchio: AKKADEAS PHARMA
SRL

Codice Min.: 034192029

Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE LJLACTO 100.000.000 UFC CAPSULE MOLLI VAGINALI **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antimicrobici ed antisettici ginecologici. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni capsula vaginale contiene: principio attivo: lactobacillus plantarum P 17630 almeno 10^8 UFC. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 **ECCIPIENTI** Ogni capsula vaginale contiene: etile p-ossibenzoato sodico, propile p-ossibenzoato sodico, trigliceridi a media catena, silice (Aerosil 300), gelatina, glicerolo, dimetilpolisilossano, titanio biossido (E 171), lattosio, crioprotettore (Latte magro in polvere, saccarosio, sorbitolo sodio ascorbato, tween 80). **INDICAZIONI** LJLACTO capsule molli vaginali trova indicazione nelle "vaginiti e vulvo-vaginiti" in genere, in quanto i lattobacilli in esse presenti, impiantandosi e moltiplicandosi sulla mucosa vaginale, oltre a riportare all'equilibrio la flora batterica autoctona, antagonizzano, indirettamente per competizione, la colonizzazione da parte dei germi patogeni. LJLACTO viene quindi utilizzato, a partire dall'età fertile, nella terapia topica delle infezioni vaginali sostenute da germi patogeni. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica, leucorrea ipofollicolinica, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale. LJLACTO viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico nelle vaginiti da Trichomonas. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Una capsula vaginale al giorno. Modalità d'uso: introdurre una capsula profondamente in vagina, in posizione supina, la sera prima di coricarsi. **CONSERVAZIONE** Conservare il medicinale ad una temperatura compresa tra + 2 gradi C. e + 8 gradi C. **AVVERTENZE** L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il proprio medico. LJLACTO non sostituisce la terapia antibiotica o chemioterapica, ma ne rappresenta un utile complemento ripristinando, specie al termine del trattamento specifico, le condizioni fisiologiche dell'ambiente vaginale. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. **INTERAZIONI** Non sono stati effettuati studi di interazione. **EFFETTI INDESIDERATI** Non sono stati segnalati effetti indesiderati correlati all'uso del medicinale. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Il Lactobacillus plantarum è ospite abituale non patogeno della vagina, pertanto LJLACTO può essere utilizzato in gravidanza e/o durante l'allattamento.