

MICRONIL ACT 30 BUSTINE

Marchio: -
Codice Min.: 983304369
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Micronil ACT Descrizione Integratore alimentare con edulcoranti. Con vitamine del gruppo B, ed in particolare vitamina B1, B2, B6 e B12 insieme alla vitamina C, contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione psicologica. L'acido pantotenico, Vitamina B5, contribuisce alla normale funzione mentale e alla sintesi di ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori. Ingredienti Agente di carica: sorbitolo; acetil-L-carnitina cloridrato, acido alfa lipoico, quercetina, L-triptofano, pectina di mela, bromelina (2.400 GDU/g), aroma; edulcoranti: acesulfame, sucralosio; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante: acido carminico; vitamina C (acido L-ascorbico), acido pantotenico (D-pantotenato di calcio), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B1

(cloridrato di tiamina), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina) mg. Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 1 bustina %VNR* Acido alfa-lipoico 600 mg L-acetilcarnitina cloridrato pari a L-carnitina 744 mg 500 mg Quercetina 200 mg Bromelina (2400 GDU/g) 100 mg Vitamina B1 1,1 mg 100% Vitamina B2 0,7 g 50% Acido pantotenico 6 mg 100% Vitamina B6 0,7 mg 50% Vitamina B12 5 mcg 100% Vitamina C 12 mg 15% L-triptofano 160 mg Modalità d'uso Assumere una bustina al giorno (o secondo parere del medico), preferibilmente lontano dai pasti. Versare il contenuto e poi aggiungere acqua non gassata (circa 200 ml) mescolando continuamente fino al discioglimento della polvere. L'eventuale presenza di parti insolubili non pregiudica la qualità del prodotto. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia. Conservazione Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto, evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari ed il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Formato 30 bustine.