

## NEOBIANACID 20 BUSTINE MONODOSE 1,55 G

**Marchio:** ABOCA  
**Codice Min.:** 926876830  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



neo Bianacid bustine Descrizione Dispositivo Medico CE Classe IIA. Prodotto a base di complessi molecolari vegetali e minerali, che svolge un'azione protettiva e quindi lenitiva della mucosa gastro-esofagea utile per contrastare rapidamente il bruciore, il dolore, la sensazione di acidità, ovvero i sintomi tipici dell'irritazione e dell'infiammazione della mucosa stessa. È indicato per il trattamento delle problematiche connesse all'acidità, quali bruciore, dolore, reflusso gastro-esofageo e gastrite. È indicato anche nel trattamento dei sintomi associati a dispepsia (difficoltà di digestione), quali bruciore, pesantezza e meteorismo. Può essere utile in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della mucosa (assunzione di farmaci antiinfiammatori/antidolorifici non steroidei, periodi di stress psico-fisico,

cambi di stagione, alimentazione e stili di vita scorretti). Componenti Sostanze funzionali: - Poliprotect, complesso molecolare sinergico di polisaccaridi\* e minerali limestone e nahcolite, titolato in polisaccaridi (peso molecolare >20.000 Dalton) &ge; 7,6% (40 mg per una bustina granulare); - frazione flavonoidica\* (ottenuta da matricaria recutita e glycyrrhiza glabra); - contiene inoltre: zucchero di canna\*, aroma naturale di Mmnta. \*Ingrediente da agricoltura biologica. Senza glutine. Modalità d'uso Assumere il contenuto di 1 bustina al bisogno lasciandolo sciogliere lentamente in bocca. In caso di reflusso gastro esofageo si consiglia di assumere una bustina dopo i pasti principali e una alla sera prima di coricarsi. Nei casi di bruciore e pesantezza associati a difficoltà di digestione (dispepsia) assumere una bustina dopo il pasto. In tutti i casi, se necessario, è possibile ripetere l'assunzione più volte al giorno, anche a distanza ravvicinata. Il prodotto può essere assunto anche dai bambini, a partire da 6 anni di età, con la stessa posologia. Il prodotto può essere assunto anche per periodi prolungati. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare il medico. Si consiglia di assumere il prodotto a distanza di almeno due ore da farmaci, in particolare le tetracicline. Il contenuto in glicirrizina dovuto alla liquirizia è inferiore a quanto riportato essere causa di un possibile innalzamento della pressione. Per il suo meccanismo d'azione può essere utilizzato sia in associazione con inibitori di pompa protonica e H2 antagonisti che nei periodi di sospensione del trattamento, secondo le indicazioni del medico. Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Validità a confezione integra: 24 mesi. Formato Confezione da 20 bustine granulari monodose da 1,55 g ciascuna. Cod. BIOANGRX