

OMK2 SOLUZIONE OFTALMICA STERILE 10 ML

Marchio: OMK2
Codice Min.: 932212095
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Omk2 Descrizione Dispositivo medico CE, classe IIa, a base di acido ialuronico, citicolina e vitamina B12. OMK2 è una soluzione oftalmica allo 0,2% di acido ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica. L'acido ialuronico, dà origine a soluzioni mucomimetiche, mucoadesive e viscoelastiche, utili per migliorare la stabilità del film lacrimale, così da mantenere lubrificata, idratata e protetta la superficie oculare. Inoltre le soluzioni a base di acido ialuronico sono in grado di instaurare un microambiente favorevole ai processi di riparazione della superficie oculare nei casi di danno agli epitelio corneale e congiuntivale. La presenza di citicolina in OMK2 conferisce un utile e favorevole supporto strutturale nel ripristino dell'integrità delle membrane cellulari

danneggiate anche da patologie oftalmiche degenerative (ad es. glaucoma, retinopatia diabetica). La cianocobalamina (vitamina B12) favorisce infine la crescita delle cellule dell'epitelio corneale, protegge le cellule dall'azione dei radicali liberi ed è un elemento importante per il mantenimento di una corretta funzionalità della superficie oculare. Le proprietà umettanti e protettive di OMK2 conferiscono sollievo oculare nel caso di irritazione, bruciore e sensazione di corpo estraneo dovuti a fattori ambientali o ad uso prolungato di videoterminale. OMK2 favorisce indirettamente i processi fisiologici di riepitelizzazione corneale dopo chirurgia oculare, laser o piccole abrasioni della superficie corneale. Modalità d'uso Instillare 1 goccia di OMK2 2-3 volte al giorno, secondo necessità. Componenti Acido ialuronico; citicolina sale sodico*; cianocobalamina (vitamina B12); sodio fosfato monobasico monoidrato; sodio fosfato bibasico dodecaidrato; sodio cloruro; benzalconio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Non usare se il flacone risultasse danneggiato. Non usare in caso di incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non toccare gli occhi con la punta del contenitore. Dopo la somministrazione, può verificarsi un temporaneo offuscamento visivo. È conveniente quindi attendere qualche secondo prima di intraprendere qualunque attività che richieda chiarezza visiva. Lasciar trascorrere 10-15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno. Il prodotto deve essere usato entro 30 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere il preparato fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Validità a confezione integra: 36 mesi. Validità dopo la prima apertura: 1 mese. Formato Soluzione oftalmica sterile in flacone da 10 ml per uso topico oftalmico.