


PAPILOCARE GEL VAGINALE 7 CANNULE MONODOSE X 5 ML

Marchio: SHIONOGI
Codice Min.: 8470001818164
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PAPILOCARE Gel Vaginale Descrizione Gel per la prevenzione e il trattamento coadiuvante delle lesioni causate da papillomavirus (HPV). Crea una barriera difensiva che previene il rischio di integrazione di HPV e la formazione di nuove lesioni. Coadiuvante nella riepitelizzazione delle lesioni già presente. Stimola rigenerazione del microbiota vaginale. Indicato per: controllare e contribuire a riepitelizzare la zona di trasformazione cervicale per prevenire il rischio di lesioni (LSIL) provocate da HPV; il trattamento coadiuvante delle lesioni intraepiteliali causate da HPV; riparare e contribuire a riepitelizzare le lesioni della mucosa cervico-vaginale; trattare la secchezza della mucosa cervico-vaginale; riequilibrare il microbiota vaginale; migliorare la salute vaginale; creare le condizioni per una rapida guarigione delle lesioni

causate da sfregamento dovuto a bruciore o prurito; formare una pellicola protettiva che riduce rapidamente il fastidio, creando le condizioni idonee a favorire il processo naturale di cicatrizzazione. Favorisce il rapporto sessuale. Compatibile con l'uso del preservativo. Formula testata sotto controllo ginecologico. Senza Profumo. pH 5 Modalità d'uso La durata del trattamento è di 6 mesi, con possibilità di allungare ulteriormente il periodo in base alla prescrizione medica. È importante completare l'intero ciclo di trattamento per ottenere i risultati attesi. Si raccomanda di iniziare il trattamento dopo il ciclo mestruale. Primo mese: applicare una cannula al giorno per 21 giorni consecutivi, quindi sospendere il trattamento nei 7 giorni successivi. Mesi successivi (dal secondo al sesto): applicare una cannula a giorni alterni per 21 giorni. Applicare Papilocare preferibilmente prima di dormire. Introdurre la cannula nella vagina ed esercitare pressione per liberarne il contenuto. Quindi estrarre la cannula dalla vagina mantenendola premuta affinché non riaspiri il prodotto erogato. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di gravidanza consultare il medico. Eliminare le cannule che risultino aperte o rotte. Gettare la cannula una volta utilizzata. Non riutilizzare una cannula già usata né dividerla con altre pazienti. Non usare in caso di ipersensibilità nota a uno dei suoi componenti. Se dopo l'applicazione si avverte fastidio, sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Non sono disponibili dati sull'uso di Papilocare insieme a contraccettivi vaginali, per cui si sconsiglia l'uso di Papilocare alle donne che stanno utilizzando questo tipo di contraccettivi. In caso di gravidanza, consultare il medico prima di utilizzare Papilocare e usarlo sotto rigorosa supervisione medica. Papilocare presenta un buon profilo di sicurezza e non sono state osservate reazioni avverse gravi. L'unica reazione avversa è l'irritazione post-applicazione. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 25°C. Validità a confezione integra: 42 mesi. Formato 7 cannule monodose da 5 ml. Cod. 010/057