

## PEDIAPEG 30 BUSTINE

**Marchio:** PEDIAC  
**Codice Min.:** 934739525  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



PediaPEG polvere Descrizione Dispositivo Medico Classe IIa (Direttiva 93/42/CEE). Per la creazione di una sospensione per l'assunzione orale, utile per il trattamento della stitichezza. Grazie alla sua affinità per l'acqua PediaPEG ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione, non provoca crampi, dolore addominale, condizioni di urgenza. PediaPEG non viene assorbito a livello intestinale ed è espulso in forma inalterata. Senza glutine e lattosio. Modalità d'uso Salvo diversa prescrizione medica, è consigliabile utilizzare PediaPEG secondo le seguenti modalità: bambini da 2 a 6 anni (con peso >di 10 kg): 1 bustina al giorno; bambini da 7 a 11 anni: 1 bustina 2 volte al giorno; adulti e bambini al di sopra di 12 anni: 2 bustine 1-3 volte al giorno. In caso di uso prolungato si può ridurre la dose

a 2-4 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto di 1 bustina in mezzo bicchiere di acqua non gasata (circa 62,5 ml). È possibile dividere il dosaggio giornaliero in più somministrazioni. La dose potrebbe aumentare o diminuire in base all'individuale risposta al trattamento. È raccomandato, in ogni caso, di chiedere un parere al proprio medico. Normalmente il dosaggio massimo non deve superare 6 bustine al giorno. Componenti Macrogol 3350; eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Avvertenze Per un uso corretto del prodotto, avvertenze e controindicazioni leggere attentamente il foglietto illustrativo. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Formato Astuccio da 30 bustine da 6,563 g.