

## SOLUZIONE OFTALMICA RESPILAC A BASE DI LIPIDURE E IPROMELLOSA 10 ML

**Marchio:** SOOFT ITALIA  
**Codice Min.:** 974642163  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**RESPILAC** Descrizione Soluzione oftalmica a base di lipidure e ipromellosa, senza conservanti. Al flacone di Respilac è applicato il contagocce OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) che, tramite il suo sistema di filtro assoluto e valvola, garantisce il mantenimento della sterilità del prodotto senza l'utilizzo di conservanti. Modalità d'uso Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 4 volte al giorno o secondo prescrizione del medico curante. Il prodotto può essere instillato nell'occhio anche quando si indossano lenti a contatto. Al primo utilizzo rimuovere l'anello di plastica che sigilla il tappo tirando la linguetta laterale. Togliere il tappo. Capovolgere il flacone sopra l'occhio e con il dito indice e pollice applicare una pressione crescente sui lati fino alla fuoriuscita della goccia. È possibile che con l'esaurirsi della soluzione contenuta nel flacone sia

necessario applicare una forza maggiore. Richiudere il flacone con il tappo. Componenti Componente principale: Lipidure, Idrossipropilmetilcellulosa. Altri componenti: Sodio cloruro, Potassio cloruro, Acido Borico, Sodio Idrossido, Acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Controindicato in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il contagocce entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti. Per evitare lesioni della superficie oculare evitare che durante l'instillazione il contagocce entri in contatto con l'occhio. Con il progressivo esaurimento della soluzione nel flacone sarà necessario applicare maggior forza per determinare l'uscita della goccia. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. In caso di somministrazione concomitante di farmaci oftalmici topici, consultare il medico. Non utilizzare il prodotto se il flacone OSD è danneggiato. Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta del flacone. Non disperdere nell'ambiente. Non sono noti effetti indesiderati dopo la somministrazione del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Dopo l'applicazione del prodotto può risultare un lieve e passeggero offuscamento visivo. Conservazione Non conservare al di sopra di 25 °C. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 24 mesi. Formato Flacone da 10 ml Cod. SOOFT309