

## SYSTANE IDRA UD COLLIRIO LUBRIFICANTE 30 FLACONI DA 0,7 ML

**Marchio:** SYSTANE  
**Codice Min.:** 927290991  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Systane** Descrizione Soluzione sterile contenente sodio ialuronato, polietilenglicole 400, glicole propilenico, idrossipropil guar, sorbitolo, amminometilpropanolo, acido borico, sodio borato, potassio cloruro e sodio cloruro. Terapia per il trattamento dell'occhio secco in grado di conferire sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione provocate da secchezza oculare. SYSTANE IDRA UD Collirio Lubrificante può essere utilizzato per lubrificare e reidratare quotidianamente lenti a contatto in silicone idrogel e morbide (idrofile) per uso prolungato e monouso. Modalità d'uso - Svitare il tappo del flacone monouso, instillare una o due gocce nell'occhio(i) e ammiccare. - Utilizzare un flacone ogni volta che si utilizza una dose. SYSTANE IDRA UD Collirio Lubrificante può essere utilizzato secondo necessità nell'arco dell'intera giornata per alleviare i sintomi dell'occhio secco. - Dopo l'uso,

gettare via il flacone. - Mentre si indossano le lenti a contatto, se si avverte una sensazione di irritazione, fastidio o offuscamento di minore intensità, svitare il tappo del flacone monouso e applicare una o due gocce sulla lente e ammiccare 2 o 3 volte. Avvertenze Le persone allergiche a uno qualsiasi degli ingredienti contenuti in SYSTANE IDRA UD Collirio Lubrificante non devono utilizzare questo prodotto. Per l'uso corretto del prodotto è essenziale attenersi alle istruzioni fornite dal proprio specialista nonché alle istruzioni indicate sulle etichette. Se si avverte una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione eccessiva, disturbi della visione o rossore agli occhi, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare il proprio specialista, in quanto il problema potrebbe divenire più grave. Non è indicato per l'uso come detergente o disinfettante per lenti a contatto. Non immergere né disinfettare le lenti nel prodotto. Disturbi quali l'offuscamento temporaneo della visione o di altro tipo possono pregiudicare la capacità di guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata al momento dell'applicazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o utilizzare qualsiasi macchinario. - Solo per uso oculare. - Dopo aver tolto il tappo, se l'anello di sicurezza si è allentato, rimuoverlo prima di utilizzare il prodotto. - Per evitare contaminazioni, non mettere mai la punta del contenitore a contatto con nessuna superficie. - Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto. - Se la soluzione si scolora o si macchia, non utilizzare il prodotto. - Chiusura di Sicurezza: Non utilizzare in caso di sigillo di sicurezza danneggiato o mancante o tappo a prova di manomissione danneggiato. - Non utilizzare se la confezione è stata aperta o danneggiata. - Gettare la soluzione eventualmente rimasta dopo l'uso. Non conservare la soluzione in un contenitore aperto. Non riutilizzare. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Non conservare a temperatura superiore a 30°C. - Se ingerito, consultare il medico. Formato Fornito in flaconi di plastica monouso contenenti 0,7 ml (in confezioni di multipli di 5 o più). Cod. 0014370001