

TENDISULFUR PRO 14 BUSTINE DA 8,6G

Marchio: -
Codice Min.: 939000410
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Tendisulfur Pro Descrizione Integratore alimentare a base di MSM, collagene idrolizzato, L-arginina, L-lisina, vitamina C, bromelina, condroitin solfato e glucosamina cloridrato con estratti di boswellia, curcuma, mirra. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la fisiologica funzione delle cartilagini. Boswellia e curcuma sono indicate per il loro effetto benefico sulla funzionalità articolare. Ingredienti Metilsulfonilmetano (MSM), fruttosio, collagene idrolizzato suino, L-arginina, L-lisina cloridrato, vitamina C (acido L-ascorbico); acidificante: acido citrico; bromelina da gambo di ananas e.s. [Ananas comosus (L.) Merr., maltodestrine] 2.500 GDU/g; glucosamina cloridrato, condroitin solfato bovino, aroma, Bosliq

[Boswellia carteri Birdw (gummi-resina) e.s. supportato su proteine di riso] tit. in acido cheto-boswellico (AKBA), curcuma rhizoma e.s. (Curcuma longa L.) tit. in curcuminoidi; agente antiagglomerante: biossido di silicio; Myrliq [Commiphora myrrha (Nees) Engl. (oleum-gummi-resina) e.s. supportato su proteine di riso] tit. in furanodieni; edulcorante: sucralosio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per dose (2 bustine)%VNR*Metilsulfonilmetano 5.000 mg - Collagene 2.000 mg - L-arginina 2.000 mg - L-lisina 1.000 mg - Vitamina C 1.000 mg 1.250 Bromelina 400 mg - Condroitin solfato 300 mg - Curcuma 200 mg - Boswellia 200 mg - Mirra 100 mg - *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento. Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere abbondante di acqua, mescolare bene fino ad ottenere una soluzione omogenea, quindi assumere immediatamente. Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore localizzate, dai raggi solari ed evitare il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Formato 14 bustine da 8,6 g