

## THEALOZ GEL OFTALMICO 30 CONTENITORI MONODOSE 0,4 G

**Marchio:** LAB.THEA  
**Codice Min.:** 925562504  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Thealoz Gel Protezione, idratazione e lubrificazione degli occhi per alleviare i sintomi da occhio secco. Trattamento della sindrome da occhio secco di entità da moderata a grave. Ingredienti Trealosio 3 g, Ialuronato sodico 0,15 g, Carbomero (Carbopol 974P) 0,25 g, Sorbitolo, Idrossido di sodio, Acqua per preparazioni iniettabili a 100 g. Quando usare Thealoz Gel Thealoz Gel è un gel fluido da usare sulla superficie dell'occhio durante il giorno e la notte. Può usare Thealoz Gel quando ha segni e sintomi di entità da moderata a grave di occhio secco quali fastidio, dolore pungente o irritazione oculare. Questi sintomi possono essere causati da fattori esterni quali vento, fumo, inquinamento, polvere, sole o freddo, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo, lavoro protratto di fronte allo schermo del computer. Thealoz Gel non contiene conservanti e previene irritazioni e reazioni allergiche che possono insorgere con l'uso

di prodotti oftalmici che contengono conservanti. L'utilizzo di prodotti senza conservanti è consigliabile in caso di sensibilità oculare o per uso prolungato. Proprietà Thealoz Gel è un gel fluido senza conservanti, sterile, ipotonico e a pH neutro che aiuta a mantenere umidificata la superficie oculare stessa. Gli ingredienti principali sono il trealosio, lo ialuronato di sodio e il carbomero (Carbopol 974P), che consente a Thealoz Gel di permanere più a lungo sull'occhio. Il trealosio protegge, idrata ed è un antiossidante. Il trealosio ha anche proprietà protettive e stabilizzanti delle membrane cellulari. Lo ialuronato di sodio è un polisaccaride (molecola complessa) presente nell'occhio che mantiene la superficie dell'occhio idratata e lubrificata. Trattiene la soluzione sulla superficie oculare, dando sollievo a lungo e accorciando i tempi di guarigione dell'epitelio corneale (superficie trasparente dell'occhio). Il carbomero consente a Thealoz Gel di rimanere sulla superficie oculare più a lungo, dando sollievo duraturo ai segni e sintomi dell'occhio secco. La combinazione di trealosio, ialuronato di sodio e carbomero in Thealoz Gel idrata, lubrifica e inoltre protegge la superficie oculare per lungo tempo e con rapido sollievo. Avvertenze speciali e precauzioni speciali per l'uso - Non usare in caso di allergia a uno dei componenti. - Non toccare la superficie dell'occhio con la punta del contenitore monodose. - Non iniettare e non inghiottire. - Non usare il prodotto se il contenitore è danneggiato. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Interazioni Attendere almeno 15 minuti nell'utilizzo di due differenti prodotti oftalmici. Usare Thealoz Gel per ultimo. Come usare il prodotto Metodo e via di somministrazione: solo per uso oculare. - Lavarsi bene le mani prima dell'uso. - Staccare il contenitore monodose dalla striscia. - Girare a testa in giù e picchiare il contenitore. - Aprire il contenitore e premere per erogare il gel). - Instillare una goccia nella sacca congiuntivale inferiore (lo spazio tra l'occhio e la palpebra), tirando delicatamente verso il basso la palpebra inferiore e guardando verso l'alto. - Gettare il contenitore, anche se c'è della soluzione residua. Se si portano lenti a contatto, vanno rimosse prima di utilizzare Thealoz Gel. Dopo l'istillazione di Thealoz Gel, attendere almeno 30 minuti prima di rimettere le lenti.

Dosaggio 1 goccia in ciascun occhio, da 1 a 4 volte al giorno. I gel sono particolarmente idonei per l'uso serale, appena prima di coricarsi. Possibili effetti collaterali Possibilità di lieve irritazione agli occhi, sebbene sia molto insolito. Come conservare Thealoz Gel Mantenere i contenitori monodose all'interno della confezione esterna per proteggerli dalla luce. Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata chiaramente sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto nella confezione integra e conservato correttamente. Non usare i contenitori se sono danneggiati. Gettare i contenitori aperti immediatamente dopo l'uso. Non abbandonare i contenitori nell'ambiente. Formato 30 contenitori monodose da 0,4 g