

## VENOSMINE\*20 cpr 450 mg

**Marchio:** VENOSMINE  
**Codice Min.:** 024062073  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**VENOSMINE**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Vasoprotettori (sostanze capillaroprotettrici, bio-flavonoidi).**PRINCIPI ATTIVI**Diosmina.**ECCIPIENTI**Comprese 450 mg: macrogol 4000, Magnesio stearato (E572), Talco, Silice colloidale anidra. Polvere per sospensione orale 450 mg: fruttosio, macrogol 4000, magnesio stearato (E572), amido di mais, essenza arancio dolce.**INDICAZIONI**Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilita' capillare.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; gravidanza e allattamento.**POSOLOGIA**Una compressa oppure il contenuto di 1 bustina di medicinale due volte al giorno, ad intervalli regolari, salvo diversa prescrizione medica.>>**Modalita' di somministrazione.** Comprese: deglutire la compressa con l'aiuto di una modesta quantita' di acqua. Polvere per sospensione orale: disperdere, mediante agitazione, il contenuto di una bustina in poca acqua (circa meta' bicchiere).**CONSERVAZIONE**Nessuna particolare precauzione per la conservazione.**AVVERTENZE**Non esistono particolari precauzioni sull'uso del farmaco. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale.**INTERAZIONI**Finora non sono state rilevate particolari interazioni.**EFFETTI INDESIDERATI**Raramente l'uso del medicinale alle dosi consigliate in terapia da' luogo ad effetti collaterali; vengono comunque riportati rari casi di gastralgia, nausea, diarrea e vertigini, sempre di lieve entita' e tali da non richiedere l'interruzione del trattamento.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**La sicurezza del farmaco in gravidanza non e' stata determinata, pertanto e' opportuno non somministrare il medicinale durante la gravidanza.