

VISUXL MONODOSE SOLUZIONE OFTALMICA 20 PEZZI 0,33 ML

Marchio: VISUFARMA
Codice Min.: 942844527
Link: [clicca qui per acquistare](#)

VisuXL Descrizione Soluzione oftalmica lubrificante e antiossidante senza conservanti a base di coenzima Q10, vitamina E TPGS e acido ialuronico sale sodico cross-linkato. L'acido ialuronico cross-linkato è una forma di acido ialuronico più stabile ed efficace rispetto alla forma non stabilizzata che conferisce a VisuXL migliori proprietà viscoelastiche, mucomimetiche e idratanti ed una efficacia maggiore nel tempo. La combinazione di acido ialuronico cross-linkato e sostanze antiossidanti/antiradicali permette un trattamento più efficace nei casi di: - secchezza oculare; - alterazioni della continuità della superficie corneale e congiuntivale dopo chirurgia refrattiva, trauma da corpo estraneo e interventi chirurgici; - alterazioni della superficie oculare legate a patologie metaboliche (diabete); - stress ambientale (smog, acqua clorata, microclimi alterati, fumo, aria condizionata); - intensa e prolungata esposizione a radiazioni UV e ionizzanti; - uso prolungato di computer, videotermini, televisione. Modalità d'uso Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 2 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista. Dopo aver aperto la bustina di protezione di alluminio: - separare un contenitore monodose dallo strip costituito da 5 contenitori monouso; - ruotare ed aprire il tappo su sé stesso per l'apertura della monodose; - instillare 1-2 gocce di preparato nel sacco congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto; - dopo l'uso, gettare il contenitore anche se parzialmente utilizzato. Componenti Coenzima Q10 100 mg, vitamina E TPGS (D-alfa-tocoferil polietilenglicole 1000 succinato) 500 mg, acido ialuronico sale sodico cross-linkato 100 mg, soluzione isotonica tamponata quanto basta a 100 ml. Avvertenze Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti; nel caso di comparsa di reazioni avverse sospendere l'uso, rivolgendosi al proprio oculista; il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto: non ne altera le caratteristiche, può eventualmente contribuire all'idratazione delle lenti a contatto morbide; instillare il prodotto almeno 5 minuti dopo l'utilizzo di altri farmaci; il prodotto mantiene la sua sterilità fino e non oltre l'apertura di ciascuna monodose; il prodotto deve essere usato subito dopo l'apertura di ciascuna monodose; utilizzare solo una volta e gettare la monodose con il contenuto residuo; la data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato; non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; lavare le mani prima di applicare il prodotto; non toccare gli occhi con l'estremità di erogazione del contenitore monodose; non utilizzare il prodotto se la bustina di protezione di alluminio o i contenitori monodose risultano danneggiati alla prima apertura; conservare il prodotto lontano da fonti di luce, di calore e dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare tra i 15°C e i 25°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi Formato 20 flaconcini monodose da 0,33 ml Cod. 512